

**Zastosowanie**

Silnie hydrofobowa powłoka ochronna do kabin prysznicowych. Preparat pozostawia powłokę hydrofobową, która skutecznie niweluje osadzanie się zanieczyszczeń na kabinie prysznicowej. Dzięki unikatowym właściwościom odpychania wody, powłoka hydrofobowa zabezpiecza powierzchnię przed moknięciem i powstawaniem zanieczyszczeń.

Właściwości

- pozostawia warstwę ochronną przed zanieczyszczeniami
- aktywne substancje ograniczają osadzania się nalotów
- zmniejsza przywieranie brudu
- zwiększa połysk

Dane techniczne

Wartość pH	3.5+-0.5
Kolor mieszaniny	bezbarwny
Zapach	charaktrystyczny
Pojemność / Symbol	pojemność 500 ml

Proces użycia

- Stosować na czystej, odkamienionej powierzchni. Preparat spryskać równomiernie na impregnowanej powierzchni, następnie przetrzeć i wypolerować ściereczką. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Dozowanie

Preparat gotowy do użytku

SKŁAD: środek konserwujący (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone).

HAP WIN SP. Z O.O
UL. ALEJE 11 LISTOPADA 91
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
NIP 599 324 61 33

KARTA PRODUKTU

HAP WIN POWŁOKA HYDROFOBOWA



Hasło ostrzegawcze: Uwaga



P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P102 - Chronić przed dziećmi

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Uwagi dodatkowe:

Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

HAP WIN SP. Z O.O
UL. ALEJE 11 LISTOPADA 91
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
NIP 599 324 61 33